





院內胰島素針劑品項總整理 (1/2)

	院內備有品項／醫師處方顯示品名	院內代號	成分	(即將)被取代之品項
速效型	<p align="center">NovoRapid 諾和瑞 諾易筆</p> 	IRAPI	Insulin Aspartate 100U/mL 注射筆開封後 28 天即應丟棄。	(紫褐)Humalog KiwiPen (剩 1 支)
	<p align="center">藥品簡稱：警(橘)胰島素 NovoRapid</p>			
預混型	<p align="center">NovoMIX 30 FlexPen 諾和密斯 30 諾易筆注射筆</p> 	IMIX30	Insulin Aspart 30% + Insulin Aspart Protamine 70% 注射筆開封後 28 天即應丟棄。	
	<p align="center">藥品簡稱：警(藍)30NovoMIX 胰島素筆</p>			
預混型	<p align="center">NovoMIX 50 FlexPen 諾和密斯 50 諾易筆</p> 	IMIX50	Insulin Aspart 50% + Insulin Aspart Protamine 50% 注射筆開封後 28 天即應丟棄。	Humalog Mix50 (庫存 0，不再進)
	<p align="center">藥品簡稱：警(粉紅)胰島素筆 NovoMIX50</p>			
雙溶	<p align="center">Ryzodeg FlexTouch 諾胰得 諾特筆</p> 	IRYZO	Insulin Aspartate 30u/ml + Insulin degludec 70u/ml 注射筆開封後 28 天即應丟棄。	Humalog 75/25 (剩 48 支)
	<p align="center">藥品簡稱：警胰島素筆 Ryzodeg 雙溶(30/70)</p>			

院內胰島素針劑品項總整理 (2/2)

	院內備有品項／醫師處方顯示品名	院內代號	成分	(即將)被取代之品項
長效型	Tresiba FlexTouch 諾胰保 諾特筆 	ITRES	Insulin degludec 100u/ml 注射筆開封後 56 天即應丟棄。	Toujeo 注射筆開封後 42 天即應丟棄。
	藥品簡稱：警(綠/長效)胰島素筆 Tresiba FlexTouch			
GLP1作用劑	Ozempic 胰妥讚 注射劑 2 mg/1.5 mL 	IOZEM2	Semaglutide 2 mg/1.5 mL 注射筆開封後 42 天即應丟棄。	Trulicity (庫存 0，不再進)
	藥品簡稱：警(紅)2mg/1.5mLOzempic 胰島素筆			
	Ozempic 胰妥讚 注射劑 4 mg/3 mL 	IOZEM4	Semaglutide 4 mg/3 mL 注射筆開封後 42 天即應丟棄。	
	藥品簡稱：警胰島素筆 Ozempic 4mg/3mL(藍綠)			
複方	Soliqua 爽胰達 注射劑 100 units +50 µg 	ISOLI	Insulin glargine 100U/mL + Lixisenatide 50mcg/mL	開封後 25 度 C 以下室溫 至多保存 28 天即應丟棄； 30 度 C 以下室溫至 多保存 14 天即應丟棄！
	藥品簡稱：警胰島素筆(黃)Soliqua 100U+50ug			